

Ytelseserklæring for Terfelt

Undertak Terfelt 01 NO

1 Produkttype:

CE-merket vannavledende sjikt av byggpapp, duk, folie

2 Produktbetegnelse

Underlagsduk Terfelt

3 Byggeverens tilsktede bruk

Bitumenbasert underlagsduk til bruk under betong, tegl eller metalltekking på hellende tak.

I henhold til CE EN 13859-1

4 Produsent

Monier AS
Eternitveien 10
NO-3470 Slemmestad

5 Kontaktadresse for produsentens representant hvis mandat omfatter de opplysningene som angis

Se ovenfor.

6 System for vurdering og fortløpende kontroll av byggeverens ytelse

System 3

7 Harmoniserte standarder og engasjerte kontrollorganer

Standard EN 13859-1, System 3 krever ikke eksternt kontrollorgan

8 Utsteder av ETA – kontrollorgan:

Ikke relevant

9 Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper		Enhet	Verdi	Standard
Lengde		M	25	13859-1
Bredde		M	1	13859-1
Retthet				
Brannreaksjon			E	13859-1
Vanntetthet			W1	13859-1
Dampgjennomgang		M	50	13859-1
Rivestyrke	Langs Tvers	N/50 mm	450 370	13859-1
Rivestyrke ved spiker	Langs Tvers	N	280 280	13859-1
Dimensjonsstabilitet			0,5 < DL < 0,5	13859-1
Håndterbar til, Fleksibilitet		C	-45	13859-1
Rivestyrke etter aldring	Langs Tvers			13859-1
Vanntetthet etter aldring			W1	13859-1

10 Produsentens underskrift

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4.

Solna 2013-06-15



Håkan Wanselius
Sales Director and Country manager