

FARGERIKE MULIGHETER

FAROEVSRSIKT

Lindab






Farger - takprofiler

**001 Antikkhvit**

Nærmeste NCS:
S 1002-G50Y
Nærmeste RAL: 9002

**010 Krittthvit**


Nærmeste NCS:
S 1002-G
Nærmeste RAL: 9003

**015 Svart**


Nærmeste NCS:
S 9000-N
Nærmeste RAL: 9011

**022 Lysesgrå**


Nærmeste NCS:
S 2005-G60Y
Nærmeste RAL: 7044

**036 Blygrå**


Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7024

**044 Antrasittmetallic**


Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007

**045 Silvermetallic**


Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9006

**078 Interiørhvit**


Nærmeste NCS:
S 1502-Y
Nærmeste RAL: 9002

**087 Mørkgrå**


Nærmeste NCS:
S 7005-B20G
Nærmeste RAL: 7043

**113 Beige**


Nærmeste NCS:
S 1010-Y30R
Nærmeste RAL: 1015

**152 Sennepsgul**


Nærmeste NCS:
S 2040-Y10R
Nærmeste RAL: 1002

**244 Sinkgrå**


Nærmeste NCS:
S 4005-R80B
Nærmeste RAL: 7040

**412 Ildrød**


Nærmeste NCS:
S 2070-Y90R
Nærmeste RAL: 3000

**418 Vinrød**


Nærmeste NCS:
S 5040-Y90R
Nærmeste RAL: 3009

**434 Brun**


Nærmeste NCS:
S 8010-Y70R
Nærmeste RAL: 8017

**461 Duegrå**


Nærmeste NCS:
S 3502-Y
Nærmeste RAL: 7038

**502 Lyseblå**


Nærmeste NCS:
S 4020-B10G
Nærmeste RAL: 5024

**524 Mørkeblå**


Nærmeste NCS:
S 6020-B
Nærmeste RAL: 5001

**542 Signalblå**


Nærmeste NCS:
S 5040-R90B
Nærmeste RAL: 5010

**558 Azurblå**


Nærmeste NCS:
S 5030-R90B
Nærmeste RAL: 5009

**742 Teglrød**


Nærmeste NCS:
S 4550-Y70R
Nærmeste RAL: 8004

**758 Mørkerød**

Nærmeste NCS:
S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009

**874 Skogsgroenn**

Nærmeste NCS:
S 6020-G30Y
Nærmeste RAL: 6003


**975 Irrgroenn**

Nærmeste NCS:
S 3020-G10Y
Nærmeste RAL: 6021

Farger - sandwich skumpaneler tak

SIP-D Takpanel - Utvendig

Plater er lakkert i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6.




7035 Lysegrå
Nærmeste RAL: 7035




9002 Gråhvit
Nærmeste RAL: 9002




9010 Hvit
Nærmeste RAL: 9010




3000 Rød
Nærmeste RAL: 3000




3009 Mørkerød
Nærmeste RAL: 3009




8004 Teglråd
Nærmeste RAL: 8004



7016 Mørkegrå
Nærmeste RAL: 7016



9006 Lys silvermet
Nærmeste RAL: 9006



9007 Mørk silvermet
Nærmeste RAL: 9007

Farger SIP-D Takpanel - Innvendig

Plater er lakkert i en blank polyester (PE).
15 µm. Glans 30 ±6.


9002 Gråhvit
Nærmeste RAL: 9002




Farger - taksikring



001 Antikkhvit
Nærmeste NCS:
S 1002-G50Y
Nærmeste RAL: 9002




015 Svart
Nærmeste NCS:
S 9000-N
Nærmeste RAL: 9011




035 Grafittgrå
Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7016




044 Antrasittmetallic
Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9006




087 Mørkegrå
Nærmeste NCS:
S 7005-B20G
Nærmeste RAL: 7043




244 Sinkgrå
Nærmeste NCS:
S 4005-R80B
Nærmeste RAL: 7040




387 Kaffebrun
Nærmeste NCS:
S 8005-Y80R
Nærmeste RAL: 8019




434 Brun
Nærmeste NCS:
S 8010-Y70R
Nærmeste RAL: 8017




742 Teglråd
Nærmeste NCS:
S 4550-Y70R
Nærmeste RAL: 8004



758 Mørkerød
Nærmeste NCS:
S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009




830 Bar-grønn
Nærmeste NCS:
S 7010-G30Y
Nærmeste RAL: 6020



975 Irrgrønn
Nærmeste NCS:
S 3020-G10Y
Nærmeste RAL: 6021

Farger - takrennesystem

STANDARDFARGER Stål HBP - High Build Polyester, glans 40±6



Øvrig materiale:


Magestic

Lindab Magestic er sink-magnesiumbelagt stål som kan brukes ulakket til og med korrosjonsklasse C5. Magestic har den spesielle funksjonen at den patineres veldig fort. Allerede etter seks måneder ser man en markant forskjell på hvordan materialet har forandret seg, og etter noen år har den fått et mye mørkere utseende.



Kobber

Kobber har en lang livslengde og eldes på en måte som gjør at materialet passer godt på eldre bygninger.



Spesialbestilling takrenner i valgfri RAL-farge

Du kan spesialbestille ditt takrennesystem i valgfri RAL. Dette gir prosjektet ditt store muligheter. RAL er en samling med over 200 ulike farger. Det skaper store muligheter for å la takrenne smelte sammen med fasaden, eller fungere som en kontrast. Ta kontakt med din lokale selger for fargeprøver og mer informasjon.


Farger - veggprofil

**001 Antikkhvit**


Nærmeste NCS:
S 1002-G50Y
Nærmeste RAL: 9002

**010 Kritvit**


Nærmeste NCS:
S 1002-G
Nærmeste RAL: 9003

**015 Svart**


Nærmeste NCS:
S 9000-N
Nærmeste RAL: 9011

**022 Lysegrå**


Nærmeste NCS:
S 2005-G60Y
Nærmeste RAL: 7044

**036 Blygrå**

Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7024

**044****Antrasittmetallic**


Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007

**045****Silvermetallic**


Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9006

**078 Interiørhvit**


Nærmeste NCS:
S 1502-Y
Nærmeste RAL: 9002

**087 Mørkegrå**


Nærmeste NCS:
S 7005-B20G
Nærmeste RAL: 7043

**113 Beige**


Nærmeste NCS:
S 1010-Y30R
Nærmeste RAL: 1015

**244 Sinkgrå**


Nærmeste NCS:
S 4005-R80B
Nærmeste RAL: 7040

**412 Ildrød**


Nærmeste NCS:
S 2070-Y90R
Nærmeste RAL: 3000

**418 Vinrød**


Nærmeste NCS:
S 5040-Y90R
Nærmeste RAL: 3009

**434 Brun**


Nærmeste NCS:
S 8010-Y70R
Nærmeste RAL: 8017

**461 Duegrå**


Nærmeste NCS:
S 3502-Y
Nærmeste RAL: 7038

**502 Lyseblå**


Nærmeste NCS:
S 4020-B10G
Nærmeste RAL: 5024

**524 Mørkeblå**


Nærmeste NCS:
S 6020-B
Nærmeste RAL: 5001

**542 Signalblå**


Nærmeste NCS:
S 5040-R90B
Nærmeste RAL: 5010

**558 Azurblå**


Nærmeste NCS:
S 5030-R90B
Nærmeste RAL: 5009

**742 Teglrød**


Nærmeste NCS:
S 4550-Y70R
Nærmeste RAL: 8004

**758 Mørkerød**

Nærmeste NCS:
S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009

**874 Skogsgrønn**

Nærmeste NCS:
S 6020-G30Y
Nærmeste RAL: 6003

**975 Irrgrønn**

Nærmeste NCS:
S 3020-G10Y
Nærmeste RAL: 6021


Farger - sandwich mineralullspaneler vegg

STANDARDFARGER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




001 Antikkhvit

Nærmeste NCS:
S 1002-G50Y
Nærmeste RAL: 9002



015 Svart

Nærmeste NCS:
S 9000-N
Nærmeste RAL: 9011




035 Grafittgrå

Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7016




036 Blygrå

Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7024



044 Antrasittmetallic


Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007



045 Silvermetallic


Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9006

STANDARDFARGER HBP - High Build Polyester, glans 40±6




241 Stengrå

Nærmeste NCS:
S 2502-B
Nærmeste RAL: 7038



558 Azurblå


Nærmeste NCS:
S 5030-R90B
Nærmeste RAL: 5009



758 Mørkerød


Nærmeste NCS:
S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009

TILVALGSFARGER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




087 Mørkegrå

Nærmeste NCS:
S 7005-B20G
Nærmeste RAL: 7043




387 Kaffebrun

Nærmeste NCS:
S 8005-Y80R
Nærmeste RAL: 8019




461 Duegrå

Nærmeste NCS:
S 3502-Y
Nærmeste RAL: 7038




742 Teglrød

Nærmeste NCS:
S 4550-Y70R
Nærmeste RAL: 8004




758 Mørkerød

Nærmeste NCS:
S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009



874 Skogsgrønn

Nærmeste NCS:
S 6020-G30Y
Nærmeste RAL: 6003



975 Irrgrønn


Nærmeste NCS:
S 3020-G10Y
Nærmeste RAL: 6021

Farger - sandwich mineralullspaneler vegg

TILVALGSFARGER HBP - High Build Polyester, glans 40±6




001 Antikkhvit
Nærmeste NCS:
S 1002-G50Y
Nærmeste RAL: 9002




015 Svart
Nærmeste NCS:
S 9000-N
Nærmeste RAL: 9011




020 Hvit
Nærmeste NCS:
S 0502-Y
Nærmeste RAL: 9010



022 Lysegrå
Nærmeste NCS:
S 2005-G60Y
Nærmeste RAL: 7044




035 Grafittgrå
Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7016




036 Blygrå
Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7024




044 Antrasittmetallic
Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9006




087 Mørkegrå
Nærmeste NCS:
S 7005-B20G
Nærmeste RAL: 7043



244 Sinkgrå
Nærmeste NCS:
S 4005-R80B
Nærmeste RAL: 7040



434 Brun
Nærmeste NCS:
S 8010-Y70R
Nærmeste RAL: 8017




742 Teglrød
Nærmeste NCS:
S 4550-Y70R
Nærmeste RAL: 8004


Farger - sandwich skumpaneler vegg

Farger SIP-W Veggpanel - Utvendig


Blikk er lakkert i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6. Takfarger går ann å få til vegg som tilvalg.




1015 Lys beige
Nærmeste RAL: 1015




5010 Blå
Nærmeste RAL: 5010



7016 Mørkegrå
Nærmeste RAL: 7016




7035 Lysegrå
Nærmeste RAL: 7035




7037 Grå
Nærmeste RAL: 7037



9002 Gråhvit
Nærmeste RAL: 7037



9006 Lys silvermet
Nærmeste RAL: 9006



9007 Mørk silvermet
Nærmeste RAL: 9007



9010 Hvit
Nærmeste RAL: 9010
Nærmeste RAL: 6020

Farger SIP-W Veggpanel - Innvendig

Plater er lakkert i en blank polyester (PE).
15 µm. Glans 30 ±6.

9002 Gråvit
Nærmeste RAL: 9002




Farger - fasadekassetter

STANDARDFARGER HBP - High Build Polyester, glans 40±6




001 Antikkhvit

Nærmeste NCS:
S 1002-G50Y
Nærmeste RAL: 9002



015 Svart

Nærmeste NCS:
S 9000-N
Nærmeste RAL: 9011




035 Grafittgrå

Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7016




044 Antrasittmetallic

Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007




045 Silvermetallic

Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9006




087 Mørkegrå

Nærmeste NCS:
S 7005-B20G
Nærmeste RAL: 7043




387 Kaffebrun

Nærmeste NCS:
S 8005-Y80R
Nærmeste RAL: 8019




434 Brun

Nærmeste NCS:
S 8010-Y70R
Nærmeste RAL: 8017



742 Teglrød

Nærmeste NCS:
S 4550-Y70R
Nærmeste RAL: 8004



758 Mørkerød


Nærmeste NCS:
S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009

Øvrig materiale:


Magestic

Lindab Magestic er sink-magnesiumbelagt stål som kan brukes ulakkert til og med korrosjonsklasse C5. Magestic har den spesielle funksjonen at den patineres veldig fort. Allerede etter seks måneder ser man en markant forskjell på hvordan materialet har forandret seg, og etter noen år har den fått et mye mørkere utseende.


Ny



6 måneder




4 år



Rubigo

Lindab Rubigo er rustfarget stål, også kalt cortenstål. Materialet gir en vakker patinert ytre som krever minimalt med vedlikehold. Den brune rustyten er trendy og er lett å kombinere estetisk med andre farger og materiale. Rubigos rustikke yte passer bra med andre naturmaterialer som stein og grønne planter.





Et nylagt båndtekket tak og takrenner i Lindab Magestic.

Oversiktstabel plane plater

Nr	Fargenavn	PLANE PLATER							
		FAP (Z350)			PLX (Z350)			FA (Z275/ZM140)	
		HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾
001	Antikkhvit								
015	Svart								
020	Hvit								
022	Lysegrå								
035	Grafittgrå								
036	Blygrå								
044	Antrasittmetallic								
045	Silvermetallic								
087	Mørkegrå								
217	Sementgrå								
241	Stengrå								
242	Skifergrå								
244	Sinkgrå								
387	Kaffebrun								
434	Brun								
461	Duegrå								
558	Azurblå								
742	Teglørød								
758	Mørkerød								
874	Skogsgroenn								
975	Irrgrønn								

1) HBP, High Build Polyester, glans 40±6

2) HBPM, High Build Polyester, matt, glans 10±3

3) DF, Durafrost, Ruglete Polyester, matt, glans 5±3

Nr	Fargenavn	ALUMINIUM		
		BÅNDETEKKING		BESLAG
		PVDF ⁴⁾	DuraFrost (PURmatt) ⁵⁾	PE25 ⁶⁾
015	Svart			
020	Hvit			
025	Hvit			
035	Grafittgrå			
045	Silvermetallic			
046	Grå aluminium			
087	Mørkegrå			
244	Sinkgrå			
742	Teglørød			
758	Mørkerød			
975	Irrgrønn			

4) PVDF, glans 30±6


5) Durafrost, ruglete PUR matt glans 5±3

6) PE25, Polyester 25 my, glans 30±6 och 020 finnes også i glans 90±10

Farger - plane plater




001 Antikkhvit
Nærmeste NCS:
S 1002-G50Y
Nærmeste RAL: 9002




015 Svart
Nærmeste NCS:
S 9000-N
Nærmeste RAL: 9011




020 Hvit
Nærmeste NCS:
S 0502-Y
Nærmeste RAL: 9010



022 Lysegrå
Nærmeste NCS:
S 2005-G60Y
Nærmeste RAL: 7044




035 Grafittgrå
Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7016




036 Blygrå
Nærmeste NCS:
S 7502-B
Nærmeste RAL: 7024




044 Antrasittmetallic
Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007




044 M Matt Antrasitt
Nærmeste NCS:
S 6000-N
Nærmeste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9006




046 Grå aluminium
Nærmeste NCS: -
Nærmeste RAL: 9007




087 Mørkegrå
Nærmeste NCS:
S 7005-B20G
Nærmeste RAL: 7043




217 Sementgrå
Nærmeste NCS:
S 2500-N
Nærmeste RAL: 7038




214 Stengrå
Nærmeste NCS:
S 2502-B
Nærmeste RAL: 7040




242 Skifergrå
Nærmeste NCS:
S 6502-G
Nærmeste RAL: 7012




244 Sinkgrå
Nærmeste NCS:
S 4005-R80B
Nærmeste RAL: 7040




387 Kaffebrun
Nærmeste NCS:
S 8005-Y80R
Nærmeste RAL: 8019




434 Brun
Nærmeste NCS:
S 8010-Y70R
Nærmeste RAL: 8017




558 Azurblå
Nærmeste NCS:
S 5030-R90B
Nærmeste RAL: 5009




742 Teglrød
Nærmeste NCS:
S 4550-Y70R
Nærmeste RAL: 8004



758 Mørkerød
Nærmeste NCS:
S 5040-Y80R
Nærmeste RAL: 3009



874 Skogsgrønn
Nærmeste NCS:
S 6020-G30Y
Nærmeste RAL: 6003




975 Irrgrønn
Nærmeste NCS:
S 3020-G10Y
Nærmeste RAL: 6021




Bandtäckt tak i kulören 045 - Silvermetall och takavvattning i samma kulör.

Farger - fakta



NCS Fargerom



NCS Edition 2 (S)

NCS Edition 2 angis alltid med en S foran betegningen. Sen betyr second edition. NCS (Natural Color System) er et system du kan beskrive og betegne alle tenkelige overflatefarger (ikke-fluorescerende eller metalliske farger). Systemet er illustrert av et fargeatlas med 1950 fargeprøver. NCS er den svenske, norske, spanske og sørafrikanske nasjonale standarden og et av de mest brukte fargebeskrivende systemene i verden.

NCS S 1050-Y90R

Variablene i NCS er utelukkende basert på visuelt observerbare egenskaper til farger. NCS kan også illustreres grafisk i en geometrisk modell, se ovenfor. I betegnelsen for en rød farge S 1050-Y90R betyr de to første sifrene fargens visuelle svarthet i prosent. De følgende to tallene betyr fargen på fargen i prosent. Sammen kan de være maksimalt 100 %. 1050 beskriver altså nyansen, der 10 betyr 10 % i svarthet og 50 betyr 50 % i farge. I eksempel 1050 er de resterende 40 % rent hvitt.

Bokstav-tall-kombinasjonen etter bindestreken (i dette eksempelet Y90R) betyr fargetonen til fargen, altså hvilke fargeegenskaper som inngår og forholdet mellom disse. I dette tilfellet er det en gul nyans med 90% rødhet. Et punkt i trekanten og en linje i periferien av sirkelen er en entydig beskrivelse av en farge. I trekanten og sirkelen over er rødfargen S 1050-Y90R prikket.

Rene gråfarger har ingen fargetone og er kun merket med nyansetegnelse etterfulgt av N (for nøytral). S 0300-N er hvit og etterfølges av S 0500-N, S1000-N, S1500-N etc. til S 9000-N som er svart.

NCS nøyaktig verdi

Ethvert område kan måles i et fargemåleinstrument og den nøyaktige NCS-verdien kan beregnes fra denne målingen. En slik målt verdi kan ha følgende utseende: 1342-B27G. Det finnes ingen standardprøver tilgjengelig for disse NCS-betegnelsene, men noen ganger oppgir produsenter nærmeste NCS-standardfarge sammen med nøyaktig NCS-verdi.



RAL

RAL-fargene er en tysk fargeprøvesamling med over 200 forskjellige fargeprøver (K7), som hovedsakelig brukes som fargematchere i tysk industri. RAL-fargene finnes i fargeregistre med halvmatte eller blanke fargeprøver og i mindre oversiktsfargekart.

RAL-fargene er en rekke ikke-systematisk utvalgte fargeprøver. Fargeprøvene er delt inn i de ni fargegruppene gul, oransje, rød, fiolett, blå, grønn, grå, brun og hvit/aluminium/sort.

I den 4-sifrede RAL-betegnelsen angir det første sifferet i hvilken av de ni fargegruppene fargen inngår. De andre tallene er bare et serienummer, som ikke sier noe om fargen på malingen.

Forkortninger

DF	Durafrost glans 5 ±3
PE	Polyester, glans; 30 ±6
HBP	High Build Polyester, glans; 40 ±6
HBPM	High Build Polyester Matt, glans; 10 ±3
PVDF	PVDF (PVF2) glans 30 ±6

Forbehold om endringer/sluttsalg og diverse tilbud i hvert Lindab-selskap.

Platetykkelsen er oppgitt i mm i oversiktstabellene. Ikke alle tykkelser og farger er tilgjengelige i alle profiler.

Merk at fargene kan endre utseende på grunn av materialets struktur og glans. Dvs. nærmeste NCS kan skille mellom ulike fargesystemer i samme farge. Følg derfor alltid vår anbefaling nedenfor.

Lindab anbefaler

Å huske på når du matcher med andre malte overflater

Man bør starte fra følgende rekkefølge av alternativer:

1. Blikkbit fra aktuell leveranse.
2. Plateprøve fra Lindab.
3. Nærmeste NCS. Dette kan være et visst avvik i forhold til blikk fra selve leveransen.

MERK! Test å male et lite område for å se at matchen er akseptabel.

Betydningen av glans

Forskjeller i glans mellom to forskjellige fargede overflater påvirker opplevelsen av likheten mellom overflatene. Ved produksjon av farge fra malingsleverandør er det viktig å oppgi riktig glansnummer. Glanstall for våre fargesystemer finner du ovenfor under overskriften Forkortelser.





Spårvagnsdepå Lund
Skånetrafiken





De fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden innendørs. Inneklimaet er avgjørende for hvordan vi har det, hvor mye vi orker og om vi holder oss friske.

Vi i Lindab har derfor gjort det til vår viktigste oppgave å bidra til et inneklima som forbedrer menneskers liv. Dette gjør vi ved å utvikle energieffektive ventilasjonsløsninger og bærekraftige byggeprodukter. Vi ønsker også å bidra til et bedre klima for kloden vår ved å jobbe på en måte som er bærekraftig for både mennesker og miljø.

[Lindab](#) | For et bedre miljø