

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Katepal K-PS 170/5000, Katepal PF5000, Katepal SEP 5000

Ytelseserklæringen gjelder for alle farger, lengder og bredder av det aktuelle produktet.

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren

-

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

EN 13707:2004 + A2:2009 Takbelegg av asfalt med stamme

EN 13969: 2004 + A1: 2006 Bitumenbaserte fuktsperrer inkludert grunnmursbeskyttelse

4. Kontaktinformasjon til produsenten

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempäälä, Finland, +358 3 375 9111, info@katepal.fi

5. Hvor det er aktuelt, kontaktinformasjon til den autoriserte representanten

-

6. AVCP system

2+

7. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som er dekket av en harmonisert standard

Sertifiseringsorganet for kvalitetskontroll, nr. 0809 Eurofins Expert Services Oy, som har utført den innledende inspeksjonen av fabrikkens og dens interne kvalitetskontrollsystem, samt kontinuerlig overvåker, evaluerer og godkjenner fabrikkens interne kvalitetskontroll, har utstedt Fabrikkens Produksjonskontrollsertifikat nr. 0809-CPR-1030.

8. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som er dekket av en europeisk teknisk godkjenning (ETA)

-

9. Angitt ytelse

Egenskap	Ytelsesnivå	Enhet	Testmetode
Vannetthet	Består		EN 1928 A
Strekstyrke			
på langs	850	N / 50 mm	EN 12311-1
på tvers	550	N / 50 mm	EN 12311-1
Forlengelse ved maks. last			
på langs	>30	%	EN 12311-1
på tvers	>30	%	EN 12311-1
Motstand mot statisk belastning	15	kg	EN 12730 A
Motstand mot punktering, slag +23 °C, EN 12691 A	500	mm	EN 12691 A
Rivestyrke ved spikerstamme			
på langs	280	N	EN 12310-1
på tvers	300	N	EN 12310-1
Kuldemykhet			
Overside ut	-20	°C	EN 1109
Underside ut	-10	°C	EN 1109
Varmesig	90	°C	EN 1110
Utvendig branneksporing ³⁾	BROOF (t2)		ENV 1187 (t2)
Dimensjonsstabilitet	-0.5	%	EN 1107-1
Strøfeste	<30	%/g	EN 12039
Farlige stoffer ^{1) 2)}	Ikke		

¹⁾ Dette produktet inneholder ikke asbest eller tjærekomponenter.

²⁾ I fravær av europeiske harmoniserte testmetoder, må verifisering og erklæring om utslipp/innhold gjøres med tanke på nasjonale bestemmelser på bruksstedet.

³⁾ Systemtest. Sjekk produsentens nettside for mer informasjon.

10. Undertegnet for produsenten av

Miia Kuhlman
Kvalitets- og utviklingssjef

Lempäälä 19.02.2025

Produktet nevnt i denne ytelseserklæringen er CE-merket i samsvar med den/de harmoniserte standarden(e) spesifisert i ytelseserklæringen.